

Deel APV

Compartiment	Vergunning / overtreding	Kwalificatie	Sanctie	Hoogte dwangsom	Begunstigings- termijn
Ruimtelijke inrichting	Illegaal gebruik gemeentegrond: <ul style="list-style-type: none"> Als tuin Niet als tuin 	Matig Licht	Privaatrecht Dwangsom	€ 50 per m ² in 1x verbeuren	6 weken
Openbare orde	Reclameborden / voertuigen	Licht	Dwangsom	Niet commercieel: € 50 per dag met een max van € 500 Commercieel: € 500 per dag met een max van € 5000	1 dag
	Maken / veranderen van een uitweg	Licht	Dwangsom	€ 50 in 1x verbeuren	4 weken (om alsnog een Wabo-vergunning in te dienen)
	Hinderlijke beplanting	Matig	Dwangsom	€ 100 in 1x verbeuren	6 weken
	Gevaarlijk voorwerp	Ernstig	Dwangsom	€ 500 in 1x verbeuren	1 week
	Hinder van dieren	Licht	Dwangsom	€ 50 in 1x verbeuren	4 weken
Bescherming milieu en natuurschoon	Illegale kap	Matig	(financiële) herplantplicht (i.o.m. RB)		
Collecteren, venten, standplaats	Collecteren: <ul style="list-style-type: none"> Zonder vergunning In afwijking van de vergunning 	Licht	Dwangsom	€ 100 in 1x verbeuren € 50 in 1x verbeuren	1 week
	Venten / standplaats: <ul style="list-style-type: none"> Zonder vergunning In afwijking van de vergunning 	Licht	Dwangsom	€ 1.000 in 1x verbeuren € 250 in 1x verbeuren	1 week
Winkeltijden	Winkel open in strijd met winkeltijdenwet	Matig	Dwangsom	€ 20.000 in 1x verbeuren	1 week
Parkeren	Defect / wrak	Licht	Dwangsom	€ 500 in 1x verbeuren	2 weken
	Parkeren in strijd met APV	Licht	Dwangsom	€ 250 in 1x verbeuren	Per direct

Deel Brandweer

Compartiment	Vergunning / overtreding	Kwalificatie	Sanctie	Hoogte dwangsom	Begunstigings- termijn
Opname rapport gebruiks- vergunning	Bestemming gebouw niet volgens gebruiks- vergunning	Matig	Dwangsom	€ 3.750	8 weken
	Bestaand gebruiksvergunning kan niet gehandhaafd blijven	Ernstig	Dwangsom	€ 7.500	
	Maximaal aanwezige personen komt niet overeen met gebruiksvergunning	Matig	Dwangsom	€ 2.500 per ruimte (max. € 2.500)	Onmiddellijk
	Bouwwerk in afwijking van de gebruiksvergunning tekening(en)	Matig	Dwangsom	€ 3.750	8 weken
Opname rapport bouwkundige voorzieningen	De brand- en rookwerende scheidingen voldoen niet aan de gestelde eisen	Matig	Dwangsom	€ 5.000	4 weken
	<ul style="list-style-type: none"> • Brandwerend glas enkelzijdig 	Licht	Dwangsom	€ 300 per m ² (max. € 1.500)	4 weken
	<ul style="list-style-type: none"> • Brandwerend glas dubbelzijdig 	Licht	Dwangsom	€ 300 per m ² (max. € 1.500)	4 weken
	De beweegbare onderdelen in de brand- en rookwerende scheiding voldoen niet aan de gestelde eisen (oa WBDBO)		Dwangsom	€ 3.750	
	Dranger aanbrengen	Licht	Dwangsom	€ 200 per dranger (max. € 1.000)	Onmiddellijk
	In geopende stand vastgezet	Matig	Dwangsom	€ 1.000 per ingeopende stand (max. € 5.000)	Onmiddellijk
	De zichtbare doorvoeringen zijn niet brand- en/of rookwerend afgedicht (WBDBO/WTRD)	Matig	Dwangsom	€ 3.750	1 week
	De doorvoeringen zijn niet brand- en/of rookwerend afgedicht (WBDBO/WTRD)	Matig	Dwangsom	€ 3.750	1 week
	<ul style="list-style-type: none"> • Dichtzetten doorvoeringen per m² 	Licht	Dwangsom	€ 200 per m ² (max. € 1.000)	1 week
	<ul style="list-style-type: none"> • Knelmanchet plaatsen 	Licht	Dwangsom	€ 150 per knelmanchet (max.€ 750)	1 week
	<ul style="list-style-type: none"> • Brandwerend rooster plaatsen 	Matig	Dwangsom	€ 750 per m ² (max. € 3.750)	1 week
	Brand- en rookwerende scheidingen worden niet gesloten gehouden	Matig	Dwangsom	€ 5.000	Onmiddellijk
Geen geldige certificaten aanwezig van de afgedichte sparingen	Matig	Dwangsom	€ 3.750	4 weken	

Bijlage 1: Protocol Dwangsom taakvelden RO, Bouwen, Brandweer, Milieu en APV

	Geen actueel rapport van de uitgangspunten "beheersbaarheid van brand" aanwezig	Matig	Dwangsom	€ 3.750	8 weken
	Geen actueel rapport van de uitgangspunten voor de gelijkwaardige oplossing aanwezig	Licht	Dwangsom	€ 1.250	8 weken
Opname rapport ontvluchting	Het aantal vereiste vluchtroutes niet aanwezig	Ernstig	Bestuursdw		1 week
	Vluchtdeuren niet te openen binnen 2 handelingen en zonder gebruik van een los voorwerp	Ernstig	Dwangsom	€ 7.500	Onmiddellijk
	Vluchtroutes niet vrij van obstakels	Ernstig	Dwangsom	€ 2.500 per stuk (max. € 12.500)	Onmiddellijk
	Vereiste vluchtrouteaanduiding niet aanwezig:				
	• Bouwkundig bordje	Licht	Dwangsom	€ 250 per bordje (max. € 1.250)	8 weken
	• Transparantverlichting	Licht	Dwangsom	€ 250 per stuk (max. € 1.250)	8 weken
	a. transparanten (1-2 stuks)	Licht	Dwangsom	€ 1.250	8 weken
	b. transparanten (3-4 stuks)	Matig	Dwangsom	€ 2.500	8 weken
	c. transparanten (5-6 stuks)	Matig	Dwangsom	€ 3.750	8 weken
	d. transparanten (7- =>10 stuks)	Ernstig	Dwangsom	€ 5.000	8 weken
	Vereiste vluchtrouteaanduiding niet goed zichtbaar	Licht	Dwangsom	€ 1.250	8 weken
	Deur niet te openen over de volle breedte	Ernstig	Dwangsom	€ 2.500 per deur (max. € 12.500)	Onmiddellijk
	Deur draait tegen vluchtrichting in en niet vastgezet in geopende stand	Ernstig	Dwangsom	€ 2.500 per deur (max. € 12.500)	Onmiddellijk
Kabels en snoeren niet goed op vloer vastgeplakt	Matig	Dwangsom	€ 500 per stuk (max. € 2.500)	Onmiddellijk	
Automatische deuren:					
• Geen voorzieningen aanwezig tegen belemmeren ontvluchting	Ernstig	Dwangsom	€ 7.500	1 week	
• Geen voorzieningen aanwezig tegen nadelig beïnvloeden van brand- en rookwerendheid	Ernstig	Dwangsom	€ 7.500	1 week	
Opstelling inventaris:					
• Stoelopstelling voldoet niet aan goedgekeurde stoelenplan	Matig	Bestuursdw		Onmiddellijk	
• Door verkeerd opstellen meubilair, is vereiste oppervlakte voor personen niet	Matig	Bestuursdw		Onmiddellijk	

Bijlage 1: Protocol Dwangsom taakvelden RO, Bouwen, Brandweer, Milieu en APV

	aanwezig				
Opname rapport brandmeld-installatie	Brandmeldcentrale staat niet in bedrijf	Ernstig	Dwangsom	€ 7.500	4 weken
	Brandmeldinstallatie niet gecertificeerd	Ernstig	Dwangsom	€ 7.500	8 weken
	Brandmeldinstallatie heeft geen geldig certificaat	Matig	Dwangsom	€ 3.750	8 weken
	Geen registratie aanwezig jaarlijkse controle en onderhoud	Matig	Dwangsom	€ 3.750	8 weken
	Geen maandelijks onderhoud conform NEN 2654-1 (uitgave 2002)	Licht	Dwangsom	€ 1.000	4 weken
	Geen opgeleid persoon conform NEN 2654-1 (uitgave 2002)	Matig	Dwangsom	€ 3.500	6 maanden
	Geen onderhoudscontract conform NEN 2654-1 (uitgave 2002)	Matig	Dwangsom	€ 500 per verdieping (max. € 2.500)	8 weken
	Geen brandmeldinstallatie aanwezig:	Matig	Dwangsom	€ 1.000 per stuk (max. € 5.000)	6 weken
	• Rook- of brandmelders tbv installatie	Licht	Dwangsom	€ 250 per stuk (max. € 1.250)	4 weken
	• Slow-whoop	Licht	Dwangsom	€ 260 per stuk (max. € 1.300)	4 weken
• Nevenindicator	Licht	Dwangsom	€ 180 per stuk (max. € 900)	4 weken	
• Kleefmagneet + 2 rookmelders	Licht	Dwangsom	€ 450 per stuk (max. € 2.250)	4 weken	
Bij een "dood eind" situatie aanbrengen rookmelders (die ook andere rookmelders activeert)	Matig	Dwangsom	€ 1.000 per "dood eind" (max. € 5.000)	1 week	
Opname rapport ontruimingsalarm (installatie) + ontruimingsplan	Ontruimingsalarminstallatie niet in bedrijf	Ernstig	Dwangsom	€ 7.500	1 week
	Geen registratie jaarlijkse controle en onderhoud	Licht	Dwangsom	€ 1.250	8 weken
	Geen goedgekeurd ontruimingsplan aanwezig	Licht	Dwangsom	€ 1.250	8 weken
	Geen registratie aanwezig jaarlijkse ontruimingsoefening	Licht	Dwangsom	€ 1.250	6 maanden
Opname rapport noodverlichtings-installatie	Noodverlichtingsinstallatie in goede staat	Ernstig	Dwangsom	€ 7.500	1 week
	Geen registratie jaarlijkse controle en onderhoud	Licht	Dwangsom	€ 1.250	8 weken
	Plaatsen noodverlichting	Licht	Dwangsom	€ 250 per stuk (max. € 1.250)	4 weken
	Geen lichtmetingrapport	Matig	Dwangsom	€ 1.00 per gebouw (max. € 5.000)	4 weken
	Installatie geeft gevaar tot ontstaan van brand	Ernstig	Bestuursdw		Onmiddellijk
	Bedrading en verbindingen niet goed bevestigd	Ernstig	Bestuursdw		Onmiddellijk
	Meterkast niet vrij van brandbaar opgeslagen materialen	Licht	Dwangsom	€ 1.250	Onmiddellijk

Bijlage 1: Protocol Dwangsom taakvelden RO, Bouwen, Brandweer, Milieu en APV

Opname rapport blusmiddelen	Onvoldoende blusmiddelen aanwezig in bouwwerk	Matig	Dwangsom	€ 3.750	
	<ul style="list-style-type: none"> Aanbrengen brandslanghaspel 	Matig	Dwangsom	€ 750 per haspel (max. € 3.750)	4 weken
	<ul style="list-style-type: none"> Aanbrengen kleinblusmiddel 	Licht	Dwangsom	€ 150 per stuk (max. € 750)	4 weken
	Blusmiddelen niet aangeduid met aanduidingssticker	Licht	Dwangsom	€ 500	8 weken
	Blusmiddelen niet goed bereikbaar	Licht	Dwangsom	€ 1.250	1 week
	Blusmiddelen zonder geldige keuringssticker	Matig	Dwangsom	€ 3.750	4 weken
Opname rapport droge blusleiding	Droge blusleiding in slechte staat	Matig	Dwangsom	€ 1.500 per stuk (max. € 7.500)	8 weken
	Droge blusleiding niet jaarlijks gekeurd en onderhouden: <ul style="list-style-type: none"> Tot 7 verdiepingen Per verdieping + meer dan 7 	Licht Licht		€ 330 (max. € 1.650) € 25 (max. 125)	8 weken
Opname rapport sprinklerinstall.	Geen geldig certificaat sprinklerinstallatie	Ernstig	Dwangsom	€ 13.750	8 weken
	Aanbrengen sprinklerinstallatie	Licht	Dwangsom	€ 50 per m ² (max. € 250)	6 maanden
Opname rapport brandkranen + ander bluswatervindplaatsen	Bluswatervoorzieningen in slechte staat	Matig	Dwangsom	€ 750 per bluswatervoorziening (max. € 3.750)	4 weken
	Bluswatervoorzieningen niet goed bereikbaar	Matig	Dwangsom	€ 750 per bluswatervoorziening (max. € 3.750)	Onmiddellijk
Opname rapport overdruk-installatie	Op de betreffende deuren zijn niet de juiste teksten aangebracht	Licht	Dwangsom	€ 50 per deur (max. € 250)	4 weken
	Geen geldig certificaat aanwezig van de installatie	Ernstig	Dwangsom	€ 2.750 per trappenhuis (max. 13.750)	8 weken
	Registratie van de jaarlijkse controle en onderhoud niet aanwezig	Licht	Dwangsom	€ 1.250	8 weken
Opname rapport rook-/warmte afvoerinstallatie	Geen certificaat installatie	Matig	Dwangsom	€ 3.750	8 weken
	Geen registratie jaarlijkse controle en onderhoud installatie	Licht	Dwangsom	€ 1.250	8 weken
Opname rapport brandweerliften	Geen registratie jaarlijkse controle en onderhoud installatie	Licht	Dwangsom	€ 1.250	8 weken
Opname rapport roltrappen	Geen registratie jaarlijkse controle en onderhoud installatie	Licht	Dwangsom	€ 1.250	8 weken

Bijlage 1: Protocol Dwangsom taakvelden RO, Bouwen, Brandweer, Milieu en APV

Opname rapport afvoer van rook	Voorzieningen rookafvoer voldoen niet aan de gestelde eisen	Ernstig	Bestuursdw		Onmiddellijk
Opname rapport verwarming en kookdoeleinden	Gevaar ontstaan brand door kookinstallatie	Ernstig	Bestuursdw		Onmiddellijk
	Gevaar ontstaan brand door verwarmingsinstallatie	Ernstig	Bestuursdw		Onmiddellijk
	Stookruimte niet vrij van brandbare opgeslagen materialen	Ernstig	Bestuursdw		Onmiddellijk
	Stooktoestellen zijn niet vrij van brandbare materialen	Ernstig	Bestuursdw		Onmiddellijk
	Geen passende deksel bij frituur aanwezig	Licht	Dwangsom	€ 100 per deksel (max. € 500)	Onmiddellijk
	Deksel frituur niet op bereikbare plaats	Licht	Dwangsom	€ 100 per deksel (max. € 500)	Onmiddellijk
	Gasmeterruimte niet voorzien van aanduiding "HOOFDAFSLUITER GAS"	Licht	Dwangsom	€ 50 per stuk (max. € 250)	8 weken
Opname rapport roken en open vuur	Voorzieningen tegen het gevaar agv roken en/of open vuur niet voldoende	Matig	Dwangsom	€ 1.250 (max. € 6.250)	Onmiddellijk
	Kaarsen niet toegepast op veilige manier	Licht	Dwangsom	€ 250 per kaars (max. € 1.250)	Onmiddellijk
Opname rapport stoffering en versiering	Maatregelen mbt stoffering en versiering onvoldoende	Matig	Dwangsom	€ 750 per ruimte (max. € 3.750)	Onmiddellijk
	Warmtebronnen niet vrij van stoffering en versiering	Matig	Dwangsom	€ 750 per ruimte (max. € 3.750)	Onmiddellijk
	Plafondversiering minimaal 2,5 meter van de vloer	Matig	Dwangsom	€ 750 per ruimte (max. € 3.750)	Onmiddellijk
	Aanwezige stoffering en versiering is gemakkelijk ontvlambaar	Matig	Dwangsom	€ 750 per ruimte (max. € 3.750)	Onmiddellijk
Opname rapport bereikbaarheid	Verbindingswegen/opstelplaatsen op eigen terrein niet voldoende vrij van obstakels	Ernstig	Dwangsom	€ 1.500 per verbindingsweg/opstelplaats (max. € 7.500)	8 weken
Opname rapport documenten, rapportages ed	Bouwkundige voorzieningen:				
	<ul style="list-style-type: none"> Geen certificaten aanwezig van de afgedichte sparingen 	Matig	Dwangsom	€ 3.750	8 weken
	<ul style="list-style-type: none"> Geen rapport aanwezig vd uitgangspunten voor gelijkwaardige oplossing 	Ernstig	Dwangsom	€ 13.750	8 weken
	<ul style="list-style-type: none"> Geen rapport aanwezig vd uitgangspunten "beheersbaarheid brand" 	Ernstig	Dwangsom	€ 13.750	8 weken

Bijlage 1: Protocol Dwangsom taakvelden RO, Bouwen, Brandweer, Milieu en APV

<ul style="list-style-type: none"> Rapporten met uitgangspunten zijn ouder als 1 jaar 	Matig	Dwangsom	€ 3.750	8 weken
Blusmiddelen: <ul style="list-style-type: none"> Geen registratie jaarlijkse controle en onderhoud installatie 	Matig	Dwangsom	€ 3.750	8 weken
Droge blusleiding: <ul style="list-style-type: none"> Geen registratie jaarlijkse controle en onderhoud installatie 	Matig	Dwangsom	€ 3.750	8 weken
Brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen: <ul style="list-style-type: none"> Geen registratie jaarlijkse controle en onderhoud installatie 	Matig	Dwangsom	€ 3.750	8 weken
Sprinklerinstallatie: <ul style="list-style-type: none"> Geen geldig certificaat 	Matig	Dwangsom	€ 3.750	8 weken
Brandmeldinstallatie: <ul style="list-style-type: none"> Geen geldig certificaat Geen registratie jaarlijkse controle en onderhoud installatie 	Matig	Dwangsom	€ 3.750	8 weken
	Licht	Dwangsom	€ 1.250	8 weken
Ontruimingsinstallatie: <ul style="list-style-type: none"> Geen registratie jaarlijkse controle en onderhoud installatie Geen goedgekeurd ontruimingsplan aanwezig in gebouwdossier Geen registratie jaarlijkse ontruimingsoefening 	Licht	Dwangsom	€ 1.250	8 weken
	Licht	Dwangsom	€ 1.250	4 weken
	Licht	Dwangsom	€ 1.250	6 maanden
Noodverlichtingsinstallatie: <ul style="list-style-type: none"> Geen registratie jaarlijkse controle en onderhoud installatie 	Licht	Dwangsom	€ 1.250	8 weken
Luchtbehandelinginstallatie: <ul style="list-style-type: none"> Geen registratie jaarlijkse controle en onderhoud installatie 	Licht	Dwangsom	€ 1.250	8 weken
Roltrappen: <ul style="list-style-type: none"> Geen registratie jaarlijkse controle en onderhoud terugloopruimte 	Licht	Dwangsom	€ 1.250	8 weken

Bijlage 1: Protocol Dwangsom taakvelden RO, Bouwen, Brandweer, Milieu en APV

	Overdrukinstallatie: <ul style="list-style-type: none"> • Geen geldig certificaat • Geen registratie jaarlijkse controle en onderhoud installatie 	Matig Licht	Dwangsom Dwangsom	€ 3.750 € 1.250	8 weken 8 weken
	Rook-/warmte afvoer installatie: <ul style="list-style-type: none"> • Geen geldig certificaat • Geen registratie jaarlijkse controle en onderhoud installatie 	Matig Licht	Dwangsom Dwangsom	€ 3.750 € 1.250	8 weken 8 weken
	Brandweerlift: <ul style="list-style-type: none"> • Geen registratie jaarlijkse controle en onderhoud installatie 	Licht	Dwangsom	€ 1.250	8 weken
	Aanvullende behandeling op constructie-onderdeel mbt prestatie-eisen: <ul style="list-style-type: none"> • Geen geldig certificaat 	Matig	Dwangsom	€ 3.750	8 weken
TOOM	Overschrijding van het maximaal aantal onechte / ongewenste meldingen	Ernstig	Dwangsom	€ 12.000	n.v.t.

Deel Milieu

Compartiment	Vergunning / overtreding	Kwalificatie	Sanctie	Hoogte dwangsom	Begunstigings- termijn
Algemeen	In werking zonder (toereikende) melding / vergunning, geen aanvraag en geen opzet	Matig	Dwangsom	Melding: € 1.000 Vergunning: € 5.000	4 weken 8 weken
	In werking zonder (toereikende) melding / vergunning, geen aanvraag en geen aanvraag willen doen	Ernstig	Dwangsom Bestuursdwang	Melding: € 2.000 Vergunning: uiteindelijk sluiting of reparatoir optreden OM	4 weken
	Niet indienen of tijdig indienen van rapporten	Matig	Dwangsom	€ 5.000 per rapport	4 weken
	Mestbassin niet overeenkomstig de bouwtechnische richtlijnen	Matig	Dwangsom	€ 1.250 per week, maximaal 4x verbeuren	4 weken
Bodem	Keuring tank(s) niet uitgevoerd	Licht	Dwangsom	€ 1.750 per tank	4 weken
	Vloer:				
	<ul style="list-style-type: none"> Niet aanwezig 	Matig	Dwangsom	€ 100 per m ²	8 weken
	<ul style="list-style-type: none"> Niet in orde (oa certificaat) 	Matig	Dwangsom	€ 50 per m ²	4 weken
	Lekbak:				
	<ul style="list-style-type: none"> Niet aanwezig 	Matig	Dwangsom	€ 1.000	4 weken
	<ul style="list-style-type: none"> Niet in orde 	Matig	Dwangsom	€ 1.000	4 weken
	Stoffen / lozingen in bodem; vervuilend en spoed vereist	Ernstig	Bestuursdwang (+ PV)		Per direct
	Stoffen / lozingen in bodem; niet of nauwelijks vervuilend, niet spoedeisend	Licht	Dwangsom	€ 500	4 weken
	Lekke leidingen veroorzaken bodemvervuiling, spoedeisend	Ernstig	Bestuursdwang (+ PV)		Per direct
Vaatwerk / accu's niet in een lekbak	Licht	Dwangsom	€ 500 per overtreding	1 week	
Tank niet tegen aanrijden beschermd:					
<ul style="list-style-type: none"> Vloeibare brandstoffen (PGS 30) 	Matig	Dwangsom	€ 1.000	8 weken	
<ul style="list-style-type: none"> Samengeperste gassen 	Matig	Dwangsom	€ 2.500	4 weken	
Water / sludge controle niet uitgevoerd (inclusief grondwatermonitoring)	Matig	Dwangsom	€ 1.000 per overtreding	4 weken	
Financiële zekerheid	Matig	Dwangsom	€ 1.750 per tank	4 weken	

Bijlage 1: Protocol Dwangsom taakvelden RO, Bouwen, Brandweer, Milieu en APV

Lucht	Overschrijding emissie-eisen	Matig/zwaar	Dwangsom	€ 2.500 per overschrijding	2 weken
	Metingen niet correct uitgevoerd	Matig	Dwangsom	€ 2.500 per benodigde meting	4 weken
	Rook / gasafvoer niet conform BEES / BEMS	Matig	Dwangsom	€ 2.000	4 weken
	Emissiepunt niet op juiste hoogte	Matig	Dwangsom	€ 2.500	8 weken
	Onderzoek emissiebeperkingen niet uitgevoerd	Matig	Dwangsom	€ 2.500	4 weken
	Voorschriften stankhinder niet naleven / geuroverlast veroorzaken	Matig	Dwangsom	Afhankelijk bron	4 weken
	Keuring dampretour stage II	Matig	Dwangsom	€ 1.000	4 weken
	Luchtwater verkeerd geïnstalleerd of niet goed gebruikt	Matig	Dwangsom	€ 2.500	2 weken
Water	Lozen afvalwater zonder of in strijd met de vergunning / melding	Ernstig	Bestuursdwang (+ PV)		Per direct
		Matig	Bestuursdwang (+ PV)		1 week
	Olie / water / slib / vet- afscheider niet (tijdig) legen	Matig	Dwangsom	€ 1.000	1 week
	Niet meten of niet aanleveren van de analyses	Matig	Dwangsom	€ 1.000	4 weken
	Monster(controle)voorziening niet aanwezig	Matig	Dwangsom	€ 2.000	4 weken
Overschrijding emissie-eisen (parameter afhankelijk)	Afhankelijk soort emissie	Dwangsom Bestuursdwang	Afhankelijk bron / stoffen	Per direct tot 4 weken; Afhankelijk bron / stoffen	
Geluid (en trillingen)	Overschrijding geluidsniveau; incidenteel	Matig	Dwangsom	€ 1.000	1 week
	Overschrijding geluidsniveau; structureel	Matig	Dwangsom	€ 2.500 per overtreding, maximaal 4x (€ 10.000)	1 week
	Voorschriften mbt gedrag worden niet nageleefd	Matig	Dwangsom	€ 750 per overtreding	Per direct

Bijlage 1: Protocol Dwangsom taakvelden RO, Bouwen, Brandweer, Milieu en APV

Afval	Opslag gevaarlijke afvalstoffen niet overeenkomstig voorschriften	Matig	Dwangsom	€ 1.250 per overtreding; maximaal 4x (€ 10.000)	4 weken
	Niet correct afvoeren gevaarlijke afvalstoffen	Matig	Dwangsom	€ 2.000 per afvalstroom	Per direct
	Verbranden afvalstoffen binnen de inrichting	Matig	Dwangsom (+ PV)	€ 2.000 per verbranding	2 weken
	Zwerfafval	Licht	Dwangsom	€ 250 per overtreding in 1x verbeuren	Per direct
Veiligheid	Opslag gevaarlijke stoffen niet conform voorschriften	Matig	Dwangsom	€ 1.250 per overtreding; maximaal 4x (€ 10.000)	4 weken
	Ontbreken gevaaraanduidingen	Licht	Dwangsom	€ 100 per bordje per overtreding	1 week
	Constructie onvoldoende brandwerend	Matig	Dwangsom	€ 5.000	8 weken

Deel RO / Bouwen

Compartiment	Vergunning / overtreding	Kwalificatie	Sanctie	Hoogte dwangsom	Begunstigings-termijn
Ruimtelijke inrichting en bouw	Illegale steiger aangebracht	Licht	Dwangsom	€ 500	4 weken
	Illegale bebouwing	Licht	Dwangsom	Maximaal € 5.000	Minimaal 4 weken
		Matig		Maximaal € 15.000	Minimaal 6 weken
Ernstig		Maximaal € 25.000		Minimaal 8 weken	
Bouwen / slopen zonder of in afwijking van een vergunning	Licht Matig Ernstig	Dwangsom	Maximaal € 5.000	Minimaal 4 weken	
			Maximaal € 15.000	Minimaal 6 weken	
			Maximaal € 25.000	Minimaal 8 weken	
Illegaal gebruik	Illegale bewoning (bij)gebouwen	Ernstig	Dwangsom	Maximaal € 25.000	Minimaal 6 weken
	Overig illegaal gebruik	Licht	Dwangsom	Maximaal € 5.000	Minimaal 4 weken
		Matig		Maximaal € 15.000	Minimaal 6 weken
Ernstig		Maximaal € 25.000		Minimaal 8 weken	